

Datenausrichtung


Ausrichtung des Formats

Alle Druckdateien müssen einheitlich in der gewünschten Ausrichtung angeliefert werden (Hochformat oder Querformat, gemischt ist nicht möglich). Die Ausrichtung der Datei muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen.

Hoch

Quer

Falsch!



Reihenfolge

Daten müssen in chronologischer Reihenfolge angeordnet werden (1, 2, 3, ...).

Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Druckbogen muss um 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht werden. Bitte achten Sie auf Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats.

Hoch



Quer



Sie möchten Ihre Drucksachen professionell gestalten lassen?

Nutzen Sie unseren **Gestaltungsservice**. Wir helfen Ihnen Ihr Werbeprodukt individuell und unkompliziert zu erstellen. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Vorstellungen und wir setzen es für Sie um.


Briefumschlag DIN lang, mit Fenster



-  Anlegeformat inkl. Beschnitt
Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte)
müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt
werden, um Blitzer (weiße Schneidekanten) zu vermeiden.
-  Endformat

Dateiaufbau

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi)
- Umlaufend 1 mm Beschnittzugabe, keine Schneidemarken
- 10 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen
- 300% maximaler Farbauftrag
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% C (Cyan) und 100% K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100% K (Schwarz) anlegen



In die schwarzen Flächen bitte
keinen Text platzieren!

Klebelasche

31 mm

20 mm

248 mm

flyerdevil.de

220 mm

14 mm

flyerdevil.de

Titel

110 mm

45 mm

90 mm

236 mm

8 mm

20 mm

15 mm

Briefumschlag mit Fenster, DIN lang

**ACHTUNG: Layoutvorlage unbedingt wieder
aus Ihrer Druckdatei entfernen!**

**ACHTUNG: weiße Flächen werden im geschlossenen
Zustand von der Klebelasche verdeckt.
Hier nur Hintergrund anlegen - keine Texte oder Logos platzieren.**

95 mm

Rückseite

214 mm

17 mm

13 mm

17 mm