

Datenausrichtung


Ausrichtung des Formats

Alle Druckdateien müssen einheitlich in der gewünschten Ausrichtung angeliefert werden (Hochformat oder Querformat, gemischt ist nicht möglich). Die Ausrichtung der Datei muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen.

Hoch

Quer

Falsch!



Reihenfolge

Daten müssen in chronologischer Reihenfolge angeordnet werden (1, 2, 3, ...).

Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Druckbogen muss um 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht werden. Bitte achten Sie auf Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats.

Hoch

Quer




Sie möchten Ihre Drucksachen professionell gestalten lassen?



Nutzen Sie unseren **Gestaltungsservice**. Wir helfen Ihnen Ihr Werbeprodukt individuell und unkompliziert zu erstellen. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche und Vorstellungen und wir setzen es für Sie um.

Serviette

33,0 cm x 33,0 cm




 Anlegeformat = Endformat



Dateiaufbau

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi)
- Strichstärke auf mindestens 0,2 mm (0,5 pt), Zwischenräume auf mindestens 0,4 mm (1 pt) anlegen
- 100% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur 100% K (Schwarz) anlegen
- Der Prägerand kann die Lesbarkeit von dünnen Schriften beeinträchtigen.



Vorderseite

Innenseite

Achtung:
Formatvorlage unbedingt aus
der Druckdatei entfernen!

Rückseite

Innenseite